

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татарстан (Татарстан)» Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
(полное наименование работодателя)

420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 71.

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Низамов Ригель Халифович, тел./ факс: (843) 237-96-71, (843) 237-88-35, e-mail: gbmse16@fbmse.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Формуляр № _____ на проведение специальной оценки условий труда																			
п/п	Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (рабочее место и источник(и) опасности необходимо разбивать только следующими знаками (или их комбинацией): точка или точка с запятой или перенос строки (Alt+Enter))	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Всего работников / из них женщин	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)													
						Физические факторы													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса

Планово-финансовый отдел, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 71

1	1	Заместитель начальника отдела; система искусственного освещения	1	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Ведущий бухгалтер (расчетная группа); система искусственного освещения	1	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Ведущий бухгалтер (по учету материальных ценностей); система искусственного освещения	1	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отдел государственных закупок, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 71

4	4	Старший специалист по закупкам; система искусственного освещения	1	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Специалист по закупкам; система искусственного освещения	1	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	Специалист по закупкам; система искусственного освещения	1	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отдел по общим вопросам деятельности учреждения, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 71

[illegible]

Отдел по общим вопросам деятельности учреждения, 423400, г. Альметьевск, ул. К.Петкина, 54а/1

Уборщик служебных помещений; система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, химический фактор														
31	31	3	-	3/3	2	-	-	-	-	-	-	8	8	-

Отдел по общим вопросам деятельности итд. 103550

Отдел по общим вопросам деятельности учреждения, 423550, г. Нижнекамск, ул. Тукая, 20а

	Уборщик служебных помещений; система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, химический фактор	1	-	1/1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
32	32	<i>Отдел по организации работы с документацией, 4204106</i>														

Отдел по организации работы с документами, 420108, г. Казань, ул. М.Г.Ахури, 71

[illegible]

Отдел по организации работы с документами, 423802, г. Набережные Челны, Набережная им. Г. Тукая, 65
Информационный регистратор: система

[illegible]

[illegible]

Отделение экспертно-реабилитационной работы, 423400, г. Альметьевск, ул. К.Цемкина, 54а/1

[illegible]

Отделение экспериментально-реабилитационной работы, 423200, г. Бузульма, ул. Октябровская, 20

[illegible]

Отделение экспертно-реабилитационной работы, 423300, г. Буинск, ул. Камилы Зыятдинова, 4а

[illegible]

Отделение экспертно-редакционно-издательской работы, 423630, г. Елабуга, ул. Б.Покровская, 56

Отделение экспертно-реабилитационной работы, 423630, г. Елабуга, ул. Б.Покровская, 56														
87	87	Специалист по социальной работе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	8	-

Отделение экспертно-реабилитационной работы, 4222520, г. Зеленодольск, ул. Комарова, 37
«Синхродор»: система

[illegible]

Отделение экспертно-реабилитационной работы, 423040, г.Нурлат, ул. Шашкина, 27а

[illegible]

[illegible]

[illegible]

178	178	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
179	179	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
180	180	Медицинская сестра; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-

Бюро МСЭ № 15, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 71

181	181	Руководитель - врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
182	182	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
183	183	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
184	184	Документовед; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	1/1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Бюро МСЭ № 16, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 71

185	185	Руководитель - врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
186	186	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
187	187	Врач по медико-социальной экспертизе (специалист по реабилитации инвалидов); система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
188	188	Документовед; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	1/1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Бюро МСЭ № 17, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 71

189	189	Руководитель - врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	190	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	191	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	192	Врач по медико-социальной экспертизе (специалист по реабилитации инвалидов); система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	193	Документовед; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	1/1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бюро МСЭ № 18, 420108, г. Казань, ул. М.Гафури, 71

194	194	Руководитель - врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	195	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	196	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	197	Врач по медико-социальной экспертизе (специалист по реабилитации инвалидов); система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	198	Специалист по реабилитации инвалидов; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	199	Медицинская сестра; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

211	211	Врач по медико-социальной экспертизе (специалист по реабилитации инвалидов); система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
212	212	Медицинская сестра; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-

Бюро МСЭ № 23, 423300, г. Бунск, ул. Камилы Зыялдинова, 4а

213	213	Руководитель - врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
214	214	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
215	215	Врач по медико-социальной экспертизе (специалист по реабилитации инвалидов); система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
216	216	Медицинская сестра; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-

Бюро МСЭ № 24, 423200, г. Бугульма, ул. Октябрьская, 20

217	217	Руководитель - врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
218	218	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
219	219	Врач по медико-социальной экспертизе (специалист по реабилитации инвалидов); система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
220	220	Медицинская сестра; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-

Бюро МСЭ № 25, 423630, г. Елабуга, ул. Б.Покровская, 56

[illegible]

[illegible]


Бюро МСЭ № 41, 423550, г. Нижнекамск, ул. Тукая, 20а

		Руководитель - врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
290	290	Врач по медико-социальной экспертизе; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
291	291	Врач по медико-социальной экспертизе (специалист по реабилитации инвалидов); система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
292	292	Медицинская сестра; система искусственного освещения, биологический фактор, химический фактор	1	-	1/-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-
293	293	Химический фактор	1	-	1/1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе

(должность)



Низамов Р.Х.

(Ф.И.О.)

03.10.14

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения

(должность)



Алишева С.Н.

(Ф.И.О.)

03.10.17

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



Нуртагалиева А.Ф.

(Ф.И.О.)

03.10.17

(дата)

Юрисконсульт отдела кадров

(должность)



Мубаракшина Р.Р.

(Ф.И.О.)

03.10.17

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



Краснова О.Г.

(Ф.И.О.)

03.10.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(должность)



Мухаметзянов М.Д.

(Ф.И.О.)

(дата)

